



EV STAV

STAVBY & REKONSTRUKCE

nová

zelená

úsporám

Dotační program „OPRAV DŮM PO BABIČČE“

S námi získáte dotaci rychle a bez námahy! Vyřídíme vše od A do Z!

Představení programu ODPB



EV STAV
STAVBY & REKONSTRUKCE

Program „Oprav dům po babičce“ (ODPB) je program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energií v rodinných a bytových domech. Jedná se tedy o zálohovou dotaci na důkladné renovace starších obytných domů.

Cílem je zvýšit energetický štítek starších domů a dosáhnout požadovaných energetických úspor.

Dotace je možné čerpat na tyto opatření:

- ✓ Zateplení domu (fasáda, střecha, podlaha, okna)
- ✓ Fotovoltaické systémy
- ✓ Příprava teplé vody, solární ohřev
- ✓ Kotle, kamna a tepelná čerpadla
- ✓ Řízení větrání s rekuperací
- ✓ Využití tepla z odpadní vody
- ✓ Zelená střecha
- ✓ Dešťovka – dešťová a odpadní voda
- ✓ Stínící technika
- ✓ Novostavba



Peníze předem





EV STAV

STAVBY & REKONSTRUKCE



DOTACE VŠEM

ŘEŠENÍ DOTACÍ KOMPLEXNĚ

Kdo může o dotace žádat?

Kdo může o dotace žádat?



EV STAV
STAVBY & REKONSTRUKCE

POKYNY PRO ŽADATELE

Žadatelem o podporu může být pouze fyzická osoba, která:

- ✓ Je vlastníkem stávající podporované nemovitosti na kterou žádá o podporu, a tato nemovitost není spoluvlastněna právnickou osobou, popř. není ve správě podílového nebo svěřenského fondu; v případě podání žádosti v oblasti B (novostavba) je stavebníkem takové nemovitosti a současně je nebo se po dokončení stane jejím prvním vlastníkem.
- ✓ Vlastní k datu podání žádosti a dále po dobu její administrace (do schválení doložení realizace) včetně všech členů domácnosti nejvýše dvě stavby pro bydlení nebo podíly na takových nemovitostech, a to včetně bytů v bytovém domě nebo členských podílů v bytovém družstvu s právem nájmu a užívání bytu nebo vlastnictví podílu v bytovém domě nebo obdobné nemovitosti s byty, které odpovídá více než jedné bytové jednotce.
- ✓ Nemá závazky po lhůtě splatnosti u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Fond“), Ministerstva či jiného orgánu veřejné správy.
- ✓ Má právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu (zástavy z důvodu hypotéky a půjčky nejsou na závací).
- ✓ Není na seznamu pro mezinárodní sankce, popř. to nevylučují jiné právní předpisy.



SFŽP ČR



EV STAV

STAVBY & REKONSTRUKCE

Podmínky k získání dotace

Podmínky k získání dotace



EV STAV
STAVBY & REKONSTRUKCE

- ✓ Žadatel zodpovídá za správnost, pravdivost, úplnost a aktuálnost všech dokumentů předkládaných Fondu a za soulad návrhu a realizace opatření s obecně závaznými právními předpisy a předloženým odborným posudkem.
- ✓ V podpořené nemovitosti bude trvale bydlet nejméně 5 let (doba udržitelnosti). Žadatel je povinen zůstat vlastníkem nemovitosti po celou dobu udržitelnosti. Doba udržitelnosti je stanovena ode dne doložení dokončení realizace.
- ✓ Plocha využívaná k ekonomické činnosti, popř. k pronájmu nesmí přesáhnout 20 % celkové plochy podporované nemovitosti.
- ✓ Podpora může být poskytnuta na všechny úplné a řádně podané žádosti, které budou kryty disponibilními finančními prostředky.
- ✓ Lhůta pro doložení dokumentů vyžadovaných k doložení dokončení realizace je 24 měsíců, nejpozději však do 30. 6. všechny oblasti podpory. Lhůty jsou počítány ode dne vydání Rozhodnutí ministra.
- ✓ **Realizace důkladného, tzv. optimálního zateplení, kterým dosáhnete požadovaných energetických úspor.**



S F Ž P ČR

[POKYNY PRO ŽADATELE](#)



Kolik můžete získať?

Kolik můžete získat?



EV STAV

STAVBY & REKONSTRUKCE

Zateplení

- ✓ Zateplení stěny vnější, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště 1 300 Kč/m²
- ✓ Zateplení stropu pod nevytápěnou půdou, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově a ostatní konstrukce 500 Kč/m²
- ✓ Výplně otvorů (Okna, dveře, apod.) 4 900 Kč/m²
- ✓ Konstrukce k zemině 1 700 Kč/m²
- ✓ Stínící technika 1 500 Kč/m²



+420 728 920 818



www.evgroup.cz



Peníze předem



Kompletní servis



Energetická úspora



Kolik můžete získat?



EV STAV

STAVBY & REKONSTRUKCE

Fotovoltaika

- ✓ Za 1 kWp instalovaného výkonu
- ✓ Za 1 kWh el. akumulčního systému s akumulátory na bázi lithia
- ✓ Instalace pevně instalované dobíjecí stanice pro elektromobil
- ✓ Připojení do fotovoltaické elektrárny do sítě

10 000 Kč (Max 50 000 Kč)

10 000 Kč (Max 50 000 Kč)

10 000 Kč (Max 1 ks)

40 000 Kč

Fotovoltaický ohřev vody

- ✓ Solární ohřev vody, instalovaný výkon min. 1,8 kW

35 000 Kč



+420 728 920 818



www.evgroup.cz



Peníze předem



Kompletní servis



Energetická úspora



Kolik můžete získat?



EV STAV

STAVBY & REKONSTRUKCE

Tepelné čerpadlo

- | | |
|--|------------|
| ✓ Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění | 75 000 Kč |
| ✓ Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění a přípravu teplé vody | 90 000 Kč |
| ✓ Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění | 40 000 Kč |
| ✓ Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění a přípravu teplé vody | 60 000 Kč |
| ✓ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění | 110 000 Kč |
| ✓ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění a přípravu teplé vody | 130 000 Kč |



+420 728 920 818



www.evgroup.cz



Peníze předem



Kompletní servis



Energetická úspora



nová

zelená

úsporám

Kolik můžete získat?



EV STAV

STAVBY & REKONSTRUKCE

Rekuperace

- ✓ Systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla

90 000 Kč

Dešťovka

- ✓ Dešťová voda pro zálivku zahrady i jako užitková
- ✓ Odpadní (šedá) voda v kombinaci s dešťovou vodou jako užitková i pro zálivku

až 50 000 Kč

až 100 000 Kč



+420 728 920 818



www.evgroup.cz



Peníze předem



Kompletní servis



Energetická úspora



nová

zelená

úsporám

Kolik můžete získat?



EV STAV

STAVBY & REKONSTRUKCE

Dotační bonusy

- ✓ Rodinný bonus na každé nezletilé dítě
- ✓ Kombinace zateplení + výměna zdroje tepla
- ✓ Kombinace zateplení + fve / solární ohřev vody
- ✓ Základní podpora (projektová dokumentace)

50 000 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč/žádost



Kompletní servis



Peníze předem

Možnost získání zvýhodněného úvěru s úrokem 2,18% na dvojnásobek získané dotace.



Energetická úspora

PŘEHLED VŠECH OPATŘENÍ NA KTERÉ JE MOŽNÉ ČERPAT



Kolik můžete získat?



EV STAV
STAVBY & REKONSTRUKCE

Zvýhodněný úvěr

- ✓ Dlouhodobá splatnost - až 20 let
- ✓ Až 2 500 000 Kč bez zástavy nemovitosti (maximálně však dvojnásobek čerpané dotační částky)
- ✓ Zvýhodněná úroková sazba – 2,18% p.a.
- ✓ Garantovaný nízký úrok po celou dobu splatnosti
- ✓ Lze žádat o úvěr již při podání žádosti o získání dotací
- ✓ O poskytnutí úvěru rozhodují finanční instituce na základě prověření bonity a úvěruschopnosti



Peníze předem



Kompletní servis



Energetická úspora

Úvěr s úrokem
2,18 %
ročně





**Krok za krokom
„jak to funguje v praxi..“**

1. KROK


Vytvoření projektové dokumentace
Vytvoření energetického štítku budovy
Podání žádosti o poskytnutí dotace

2. KROK

Po připsání dotací na účet klienta se přechází k realizaci

3. KROK

Po dokončení realizace, za Vás doložíme dokumenty o provedených pracích abychom tak společně uzavřeli žádost o dotace

A close-up photograph of a person's hands writing on a document. The person is wearing a blue shirt and is holding a silver pen in their right hand, writing on a white sheet of paper. Their left hand is resting on the paper. The background is slightly blurred, showing more of the person's shirt and the desk.

Proč to děláme?

Cílem programu je zrychlit tempo renovací za účelem snižování energetické náročnosti budov a úspory energií, využití stávajícího bytového fondu a zvyšování dostupnosti kvalitního a úsporného bydlení. Již řadu let se pohybujeme na trhu s dotacemi a za naší práci si stojíme! Naším cílem je poskytovat kvalitní, bezpečné a cenově dostupné služby, které splňují všechny vaše požadavky. Máte v plánu vytvořit nový domov nebo modernizovat stávající?

Jsme tady pro vás!

Tým EV Group s.r.o.

Jak to funguje v praxi?



EV STAV
STAVBY & REKONSTRUKCE

Společnou cestou k úspěchu

- I. **Uzavření smlouvy o dílo** o dodání projektové dokumentace a energetického štítku budovy a o podání žádosti o dotaci
 - Na základě této návštěvy bude vytvořena **orientační cenová nabídka** na následnou realizaci
- II. **Návštěva technika**, který provede přesné zaměření všech opatření, které se budou realizovat. Na základě projektu bude vytvořena přesná **cenová nabídka**. V tomto kroku lze domluvit další práce mimo dotační opatření (např. okapové svody, rekonstrukce vnitřních prostor apod.)
- III. **Uzavření smlouvy o dílo** o realizaci na základě cenové nabídky od technika
- IV. **Realizace** dle naplánování s klientem
- V. **Předání díla**
- VI. **Doložení všech potřebných dokumentů** o realizaci na uzavření žádosti o dotace





EV STAV

STAVBY & REKONSTRUKCE



EV GROUP

ENERGIE VŠEM

*...energetické řešení
budoucnosti*

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI




EV STAV

STAVBY & REKONSTRUKCE

Kompletní řešení staveb a rekonstrukcí Nabízíme kompletní řešení od A do Z

Jsme zkušená stavební firma, která se specializuje na výstavbu, rekonstrukce, opravy a další stavební práce pro jednotlivce i firmy. Naše práce je zárukou kvality, preciznosti a spokojenosti zákazníků. Spolupracujte s firmou, která si zakládá na kvalitě, spolehlivosti a individuálním přístupu. Díky našim zkušenostem, moderním technologiím a profesionálnímu týmu dokážeme přinést řešení na míru, které předčí vaše očekávání.

 Nečekejte a začněte s rekonstrukcí ještě dnes!



+420 728 920 818



www.evgroup.cz



STAVBY & REKONSTRUKCE

WWW.EVGROUP.CZ





EV STAV

STAVBY & REKONSTRUKCE

Realizace



EV STAV


STAVBY & REKONSTRUKCE

Zateplení fasády

Ucelený zateplovací systém ETICS

maxit

MAXIT DÄMMSYSTEM PS 285



- ETICS - zateplovací systém s deskami z pěnového fasádního polystyrenu
- vhodný pro rekonstrukce i novostavby zejména bytových domů a komerčních objektů s požadavky na vysokou mechanickou odolnost
- velmi dobře odolává proti průrazu, kategorie I dle ETAG 004
- velmi dobře izoluje, ve variantách se šedým a bílým EPS
- trvale odolný proti vlivům počasí
- umožňuje vytvoření rozmanitého vzhledu fasády
- je dobře difuzně otevřený (dobře propouští vodní páru)
- reakce na oheň třídy B
- s ručně i strojně zpracovatelnou lepicí a stěrkovou hmotou (stříkané lepidlo maxit speedy)



+420 728 920 818



www.evgroup.cz



STAVBY & REKONSTRUKCE

WWW.EVGROUP.CZ





EV STAV


STAVBY & REKONSTRUKCE

Zateplení fasády

Ucelený zateplovací systém ETICS

maxit

MAXIT DÄMMSYSTEM PS 300



- ETICS - zateplovací systém s deskami z pěnového fasádního polystyrenu
- vhodný pro rekonstrukce i novostavby bytových, rodinných domů a komerčních objektů s požadavky na vysokou odolnost proti vlivům počasí
- vlákny vyztužená stěrková hmota velmi dobře odolává vlivům počasí
- velmi dobře izoluje, ve variantách se šedým a bílým EPS
- umožňuje vytvoření rozmanitého vzhledu fasády
- je dobře difuzně otevřený (dobře propouští vodní páru)
- reakce na oheň třídy B
- s ručně i strojně zpracovatelnou lepicí a stěrkovou hmotou (stříkané lepidlo maxit speedy)



+420 728 920 818



www.evgroup.cz



STAVBY & REKONSTRUKCE

WWW.EVGROUP.CZ





EV STAV


STAVBY & REKONSTRUKCE

Zateplení fasády

Ucelený zateplovací systém ETICS

maxit

MAXIT DÄMMSYSTEM MW 285



- ETICS - zateplovací systém s izolačními deskami z minerální vlny
- vhodný pro rekonstrukce i novostavby zejména bytových domů s požadavky na vysokou mechanickou odolnost
- vysoká odolnost proti průrazu, kategorie I dle ETAG 004
- velmi dobře izoluje
- trvale odolné proti vlivům počasí
- umožňuje vytvoření rozmanitého vzhledu fasády
- vysoce difuzně otevřený (velmi dobře propouští vodní páru)
- reakce na oheň A2
- s ručně i strojně zpracovatelnou lepicí a stěrkovou hmotou (maxit speedy - stříkané lepidlo)



+420 728 920 818



www.evgroup.cz



STAVBY & REKONSTRUKCE

WWW.EVGROUP.CZ





EV STAV


STAVBY & REKONSTRUKCE

Zateplení fasády

Ucelený zateplovací systém ETICS

maxit

MAXIT DÄMMSYSTEM MW 300



- ETICS - zateplovací systém s izolačními deskami z minerální vlny
- vhodný pro rekonstrukce i novostavby zejména bytových, rodinných domů a komerčních objektů s požadavky na vysokou mechanickou odolnost a na vysokou odolnost proti vlivům počasí
- vysoká odolnost proti průrazu, kategorie I dle ETAG 004
- vlákny vyztužená stěrková hmota velmi dobře odolává vlivům počasí
- velmi dobře izoluje
- trvale odolné proti vlivům počasí
- umožňuje vytvoření rozmanitého vzhledu fasády
- vysoce difuzně otevřený (velmi dobře propouští vodní páru)
- reakce na oheň A2
- s ručně i strojně zpracovatelnou lepicí a stěrkovou hmotou (maxit speedy - stříkané lepidlo)



+420 728 920 818



www.evgroup.cz



STAVBY & REKONSTRUKCE

WWW.EVGROUP.CZ






EV STAV
STAVBY & REKONSTRUKCE

Zateplení fasády

Ucelený zateplovací systém ETICS

maxit

MAXIT DÄMMSYSTEM PS 290 E S TECHNOLOGIÍ MAXIT E4-SPEEDY



- ETICS - bezkotevní zateplovací systém v kombinaci s technologií maxit e4-speedy s deskami z pěnového fasádního polystyrenu maxit PS speedy se speciální povrchovou úpravou desek pro zvýšení přídržnosti až o 50%
- vhodný pro rekonstrukce i novostavby zejména rodinných domů, bytových domů a komerčních objektů s požadavky na vysokou mechanickou odolnost
- bezkotevní technologie šetří náklady přímé náklady na realizaci a absolutně eliminuje vykreslování hmoždinek na fasádě
- velmi dobře odolává proti průrazu, kategorie I dle ETAG 004
- velmi dobře izoluje
- ve variantách se šedým a bílým EPS
- trvale odolný proti vlivům počasí
- umožňuje vytvoření rozmanitého vzhledu fasády
- je dobře difuzně otevřený (dobře propouští vodní páru)
- reakce na oheň třídy B



+420 728 920 818



www.evgroup.cz



SVT KÓD



EV STAV

STAVBY & REKONSTRUKCE

maxit E4-SPEEDY

VÝHODY A VLASTNOSTI MAXIT E⁴-SPEEDY

- **efektivní** - rychlost lepení a stěrkování roste až trojnásobně
- **ETA** - na systém bylo vydáno Evropské technické posouzení
- **ekologické** - lepicí hmota v síle neprodukuje žádné obaly
- **ekonomické** - automatické strojní míchání a doprava lepicí hmoty až na lešení přináší úspory pracovních sil, dopravy na stavbu a manipulace s materiálem



+420 728 920 818



www.evgroup.cz



STAVBY & REKONSTRUKCE

WWW.EVGROUP.CZ





EV STAV

STAVBY & REKONSTRUKCE

maxit E4-SPEEDY

Speciální lepicí a stěrková hmota

Pro technologii zateplení maxit e4-speedy byla vyvinuta speciální světlá lepicí hmota vylehčená jemným EPS granulátem maxit multi 290 E. Lepicí a stěrková hmota dosahuje vysoké přídržnosti k podkladu a k tepelněizolačním deskám z polystyrenu maxit PS speedy. Vylehčení hmoty snižuje spotřebu materiálu a umožňuje snadnější nanášení větších vrstev v případě potřeby většího vyrovnání podkladu.



+420 728 920 818



www.evgroup.cz



STAVBY & REKONSTRUKCE

WWW.EVGROUP.CZ





EV STAV


STAVBY & REKONSTRUKCE

maxit E4-SPEEDY

Speciální úprava tepelněizolačních desek

Při použití technologie maxit e4-speedy lze omezit, a nebo zcela vynechat mechanické kotvení většiny systému s polystyrenovými deskami. K tomu používáme při technologii maxit e4-speedy tepelněizolační desky z polystyrenu se speciální tvarovou úpravou povrchu. Na povrchu desek jsou vyřezané drážky, kterými se zvyšuje kontaktní plocha lepicí hmoty a polystyrenové desky. Tím se dosahuje o ca. 50% vyšší soudržnosti lepicí hmoty s tepelněizolačními deskami. U běžných staveb tak může být z větší části omezeno nebo zcela vynecháno mechanické kotvení. Stabilitu systému bezpečně přenesou lepicí hmota.

- maxit PS speedy deska



- hladký EPS



+420 728 920 818



www.evgroup.cz



STAVBY & REKONSTRUKCE

WWW.EVGROUP.CZ





EV STAV

STAVBY & REKONSTRUKCE

maxit E4-SPEEDY

Technologie maxit e4-speedy s lepením a stěrkováním v síle

1. Míchání a doprava lepicí hmoty pomocí síla

Příprava a doprava speciální vylehčené lepicí hmoty maxit multi 290 E probíhá pomocí strojního zařízení spojeného se sílem. Na ploše 3x3 m lze v síle uskladnit až 12 tun materiálu. Míchání lepicí a stěrkové hmoty a její doprava na lešení do místa zpracování probíhá automaticky, bez kolísání její konzistence a bez vyhrazených pracovních sil.



+420 728 920 818



www.evgroup.cz



STAVBY & REKONSTRUKCE

WWW.EVGROUP.CZ





EV STAV

STAVBY & REKONSTRUKCE

maxit E4-SPEEDY

Technologie maxit e4-speedy s lepením a stěrkováním v sila

2a. Strojní nanášení lepicí hmoty na desky

U členitějších fasád je efektivní nanášet lepicí hmotu maxit multi 290 E přímo na desky pomocí speciální aplikační pistole, kterou se zároveň ovládá strojní zařízení u sila. Zůstává plně zachována vysoce efektivní doprava namíchané lepicí hmoty do místa použití na lešení. Nejprve se nanese obvodový rámeček a následně se nanese pás ve tvaru písmene „W“ v ploše desky tak, aby po přitlačení desky na stěnu bylo dosaženo minimálně 50% kontaktní plochy s podkladem.



+420 728 920 818



www.evgroup.cz



STAVBY & REKONSTRUKCE

WWW.EVGROUP.CZ





EV STAV

STAVBY & REKONSTRUKCE

maxit E4-SPEEDY

Technologie maxit e4-speedy s lepením a stěrkováním v sile

2b. Strojní nanášení lepicí hmoty na podklad

U velkých ploch fasády bez výraznějšího členění je velmi efektivní nanášet lepicí hmotu přímo na podklad nástřikem pomocí speciální aplikační pistole. Lze tak za stejný pracovní čas zvýšit výkon až trojnásobně. Lepicí hmota se čerpá pomocí automaticky řízeného strojního zařízení a nanáší se nástřikem přímo na podklad ve svislých pásech, na které se lepí tepelněizolační desky z EPS se speciální povrchovou úpravou maxit PS speedy.



+420 728 920 818



www.evgroup.cz



STAVBY & REKONSTRUKCE

WWW.EVGROUP.CZ





EV STAV

STAVBY & REKONSTRUKCE

maxit E4-SPEEDY

Technologie maxit e4-speedy s lepením a stěrkováním v síle

3. Strojní nanášení stěrkové hmoty na EPS

Stěrková hmota se nanáší podobně jako při lepení pomocí speciální aplikační pistole nástřikem přímo na podklad. Opět se využívá automaticky řízeného strojního zařízení u síla. Snadno lze nanést požadovanou minimální tloušťku stěrkové hmoty v jednom pracovním kroku. Nanesená stěrková hmota se sjednotí a vyrovná omítářskou h-latí. Do nanesené stěrkové hmoty maxit multi 290 E se vloží systémová armovací tkanina maxit PS Armierungsgewebe a celá vrstva se vyhladí fasádní špachtlí na konečnou tloušťku min. 4 mm.



+420 728 920 818



www.evgroup.cz



STAVBY & REKONSTRUKCE

WWW.EVGROUP.CZ





EV STAV

STAVBY & REKONSTRUKCE

Výměna oken a dveří

VANELLUS Lightning s.r.o.



Nová energeticky úsporná okna pro váš domov

Zlepšete izolaci a komfort vašeho domova! Pro naše projekty dodáváme kvalitní okna od českého výrobce Vanellus, která splňují všechny požadavky na energetickou účinnost a moderní design.

Proč využíváme okna Vanellus?

- Vysoká tepelná izolace – úspora na vytápění
- Moderní design a široká škála barev
- Profesionální montáž a dlouhá životnost
- Bezpečnostní prvky pro větší ochranu vašeho domova



+420 728 920 818



www.evgroup.cz



STAVBY & REKONSTRUKCE

WWW.EVGROUP.CZ

